

***BOLIGFORENINGEN VIBO***

**VIBO**

**VEDLIGEHOLDELSEREGLEMENT**

**AFDELING 101  
NIVÅHØJ I**

**AFDELINGEN HAR A-ORDNING  
(NORMALSTANDSÆTTELSE)**

**GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 11. MARTS 2002  
REV. DEN 13. MARTS 2008**

# VEDLIGEHOULDELSEREGLEMENT

---

Normaltekst: Repræsentantskabsmødebeslutning - kan ikke ændres

**Fremhævet tekst:** *Afdelingsmødets beslutning - kan ændres*

## A-ordningen - kort fortalt

Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistsandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.

Normalistsandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistsandsat.

Lejeren afholder udgifterne til normalistsandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift – i forhold til boperiodens længde.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

## I Generelt

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Reglernes ikrafttræden    | 1. Med virkning fra den 11. marts 2002 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.  |
| Ændring af lejekontrakten | 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. |
| Beboerklagenævn           | 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.                                      |

## II Overtagelse af boligen ved indflytning

- |                |  |
|----------------|--|
| Boligens stand | 1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistsandsatte.<br>Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistsandsatte. |
|----------------|--|

# VEDLIGEHOULDELSEREGLEMENT

---

- |   |    |   |
|---|----|---|
| Syn ved indflytning                               | 2. | I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.  |
| Indflytningsrapport                               | 3. | Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjede eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. |
| Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger | 4. | Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.   |
|   | 5. | Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.  |

## III Vedligeholdelse i boperioden

- |                                 |    |   |
|---------------------------------|----|---|
| Lejerens vedligeholdelsespligt  | 1. | Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.                                |
|                                 | 2. | Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.   |
| Særlig udvendig vedligeholdelse | 3. | Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. |
|                                 | 4. | Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.                               |

# VEDLIGEHOULDELSEREGLEMENT

---

## Udlejerens vedligeholdelsespligt

5. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige.  
Udlejeren vedligeholder og fortager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, el-afbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe og komfurer, der er installeret af udlejeren.
6. Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i forbindelse med slitage.
7. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5.

## Anmeldelse af skader

8. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejereren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejereren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

## IV Ved fraflytning

### Normalistsandsættelse ved fraflytning

1. Ved fraflytning udføres en normalistsandsættelse, der omfatter nødvendig
  - hvidtning eller maling af lofter og overvægge
  - maling eller tapetsering af vægge
  - rengøring efter håndværkere.Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejereren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI.
2. Lejereren afholder udgifterne til normalistsandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistsandsættelsen.

### Misligholdelse

3. Lejereren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.
4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejereren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejereren har givet adgang til boligen.

# VEDLIGEHOULDELSEREGLEMENT

---

- |                                      |     |   |
|--------------------------------------|-----|---|
| Ekstraordinær rengøring              | 5.  | Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande mv., betragtes dette også som misligholdelse.  |
| Undladelse af normalistandsættelse   | 6.  | Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.  |
| Syn ved fraflytning                  | 7.  | Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.   |
| Fraflytningsrapport                  | 8.  | Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren.   |
|                                      | 9.  | Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.  |
| Oplysning om istandsættelsesudgifter | 10. | Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejeren's andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.   |
| Endelig opgørelse                    | 11. | Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødigt forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejeren's andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. |
|                                      | 12. | I den endelige opgørelse kan lejeren's samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.   |
| Arbejdets udførelse                  | 13. | Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejeren's foranledning.  |
| Istandsættelse ved bytning           | 14. | Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.  |

# VEDLIGEHOULDELSEREGLEMENT

---

## V Særlig udvendig vedligeholdelse

(jf. III, 3 og 4)

*Den til enhver tid værende lejer har vedligeholdelsespligten af de forbedringer og ændringer der er foretaget udenfor boligen, herunder forbedringer eller ændringer, som er foretaget af tidligere lejere, eksempelvis markiser, drivhuse, fliseanlæg, fuglebassiner m.v. Se i øvrigt råderetskataloget.*

Begreb

1. Med særlig udvendig vedligeholdelse menes, vedligeholdelse og renholdelse af nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.

Dette kan eksempelvis være renholdelse, herunder snerydning, af adgangsveje, vedligeholdelse af adgangsveje, vedligeholdelse af udvendige fællesarealer, maling af hegn i skel, skure, garager og carporte.

Vedligeholdelsespligten

2. Udlejer varetager den særlige udvendige vedligeholdelse - ekskl. lejemål med tilhørende haveareal - medmindre der er indgået en skriftlig aftale med den enkelte lejer, om at denne overtager et nærmere angivet område af den særlige udvendige vedligeholdelse.

**Vedligeholdelse af havearealer**

3. **For de lejemål, der har tilhørende haveareal, gælder følgende vilkår og bestemmelser:**

*Der påhviler lejeren at vedligeholde havearealet på forsvarlig vis, så haven til stadighed er pæn og ryddelig.*

*Der må ikke ske beplantning, der hæfter sig på ejendommens facade, eller beplantning der udvikler giftig frugt. Beplantning må ikke være til væsentlig gene for øvrige beboere. Opsætning af espalier er tilladt.*

*Havearealet må ikke benyttes til oplagsplads og der må ikke henstilles affald der kan tiltrække skadedyr.*

*Det til boligen hørende haveareal er af udlejer indhegnet med stakit og/eller hæk.*

*Der må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse foretages ændringer eller fjernelse af stakit/hæk eller flisebelægning, ligesom der ikke må opstilles andet stakit, hæk, skure eller halvtage af nogen art. De fastsatte regler for klipning af hæk skal følges. Ændringer foretaget uden udlejers skriftlige tilladelse vil blive retableret for lejerens regning.*

# VEDLIGEHOULDELSEREGLEMENT

---

*Flisebelægning der var anlagt ved indflytning, må ikke fjernes uden udlejers skriftlige tilladelse.*

*På grund af brandfare er det forbudt at benytte ukrudtsbrænder.*

*Hvis lejereren trods skriftlig påtale fra udlejer ikke vedligeholder havearealerne, herunder stakit eller hæk i overensstemmelse med ovenstående vilkår og bestemmelser, er udlejer berettiget til at lade arbejdet udføre for lejers regning. Regningen for det udførte arbejde er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.*

## VI Særlige regler for indvendig vedligeholdelse

*(jf. IV, 1)*

*(Nedennævnte er standard. Der kan være fravigelser fra den generelle standard på grund af råderetsreglerne, som er beskrevet i afdelingens råderetskatalog.)*

*Den til enhver tid værende lejer har vedligeholdelsen af de forbedringer og ændringer, der er foretaget indvendigt i lejemålet, herunder ligeledes forbedringer eller ændringer, som er foretaget af tidligere lejere, eksempelvis ekstra låse, ekstra internet og telefonstik samt installationer til tørretumblere og opvaskemaskine.*

**Vægge mv.  
Malede vægge**

1. **Væg over køkkenborde er malet med akrylplastmaling. Beton, letbeton og gipspladevægge er malet med akrylplastmaling. Vedligeholdelse foretages med vådrums akrylplastmaling.**

**Tapetserede vægge**

2. **Tapetet er standardtapet eller savsmuldstapet. Det er valgfrit hvilken tapetype, der benyttes ved vedligeholdelse. Såfremt lejligheden er modtaget med savsmuldstapet, skal den have savsmuldstapet ved fraflytningen.**

**Lofter**

3. **Lofterne er malet med akrylplastmaling. Vedligeholdelse foretages med akrylplastmaling med eventuel forudgående afvaskning.**

**Gulve  
Trægulve**

4. **Trægulve er Junckers bøgemarketbrædder i flammet kvalitet, behandlet med Junkers gulvlak eller lignende. Gulvene må kun lakeres med Junckers vandbaserede gulvlak eller lignende vandbaseret gulvlak. Andre laktyper end denne må ikke under nogen omstændigheder benyttes, fordi man så derved risikerer "opkogning", der kan medføre, at gulvene må afslibes og lakeres op på ny, hvilket så skal betales af lejereren. Bemærk at uanset grundig rengøring vil fuldstændig nedslidning af laklagene til det bare træ medføre synlig gråfarvning af træet, hvorfor vedligeholdelse skal udføres i god tid - i praksis når glansen er forsvundet fra laklaget.**

# VEDLIGEHOVELSESREGLEMENT

---

- Boning af gulvene med voks eller selvblankende boningsmiddel må ikke finde sted.*
- Klinkegulv**
5. *Der er anvendt røde matte keramiske stiftmosaikklinter eller glaserede fliser med fuger.*  
*Såfremt der er sket gråfarvning på grund af kalk i vandet, må det ikke fjernes med syre, men de i handelen værende specielle rensedmidler. Brugsanvisningerne for de pågældende produkter må følges nøje. Der må ikke hældes syreholdigt vand i gulvafløbet.*  
*Reparation af beskadigede klinkegulve skal udføres håndværksmæssigt korrekt.*
- Døre mv.  
Entredøre**
6. *Dørpladen er fabriksfremstillet og malet.*  
*Der må ikke bores huller eller laves udskæring i dørpladerne, da fabrikantens garanti derved bortfalder. Eventuel dørkikkert skal være af godkendt type, spørg ejendomsfunktionæren herom.*
- Indvendige døre, karme og indfatninger**
7. *Dørene er fabriksfremstillede malede dørplader.*  
*Dørkarme og indfatninger er malet træ.*  
*Reparation af trædele kan foretages med maling.*  
*Døre til vådrum skal vedligeholdes så tit, at døren ikke tager skade af fugtbelastning.*
- Dørtrin og fodlister**
8. *Hvor der er dørtrin er disse af træ, som er behandlet med syrehærdende klar lak. Vedligeholdes som parketgulve.*  
*Fodlister er af malet træ.*
- Beslag**
9. *Vinduer, altandøre, entredøre, indvendige døre og låger er beslået med hængsler, låse greb osv.*  
*Vedligeholdelsen indskrænker sig til smøring 2 gange årligt.*  
*Overfladebehandling må ikke finde sted.*
- Radiatorer**
10. *Radiatorerne er pladejerns radiatorer der er overfladebehandlede med alkydmaling. Dækplade foran rør under radiator er behandlet som radiator.*  
*Efter grundig afvaskning og skylning kan radiatorerne males med alkydmaling. De skal være helt kolde, inden malingen påføres. Det anbefales at anvende særlige radiatorpensler.*
- Opsætning af billeder, reoler mv.**
11. *Af hensyn til de indstøbte elinstallationer må der ikke bores eller fastgøres med søm, skruer eller lignende lodret over og under planforsænkede udløbsrosetter og afbrydere, eller nærmere end 10 cm fra dørindfatninger.*



# VEDLIGEHOVELSESRULET

---

*I letbetonvægge og gipspladevægge kan en enkelt ophængning klares med søm og skruer, tungere genstande ophænges med skruer og specielle bøsninger for eksempel:*

*Fischer/Gasbetondubbel GB til letbetonvægge.*

*Expandet roset til gipspladevægge.*

*I betonvægge og lofter er det nødvendigt at bore huller til fastgørelse. Til boring i beton anbefales det, at benytte bor med duriumspids og elektrisk slagboremaskine. Ophængning kan udføres med skruer i almindelig rawlplugs til murværk.*

## **Altaner**

12. **Altanerne er med bund af beton. Altanrækværket er udført af pulverlakeret stål.**

*Der må ikke bores huller i betonen pga. fare for frostsprængninger i de beskadigede betonoverflader og pga. fare for korrosionsskader på armeringen. Sne og is kan fjernes med skrabeværktøj. Der må ikke anvendes salt til optøning, da salt ødelægger betonen.*

*Det er ikke tilladt at overfladebehandle rækværker og facader på altanerne, idet al vedligeholdelse heraf henhører under udlejer.*

*Opsætning af blomsterkasser er kun tilladt på indvendig side af. Ved opsætning af blomsterkasser skal der monteres indlæg mellem beslag og galvaniserede altanrækværk, således at altanrækværkerne ikke tager skade.*

## **Parabolantennen**

13. **Det er tilladt at opsætte parabolantenne på køkkenaltaner.**

**Lejer må selv udskifte eller betale for følgende**

1. **Rensning af afløb og gulvafløb i køkken og bad min. 4 gange årligt. Der må ikke benyttes kemisk afløbsrens.**
2. **Stoppet toilet pga. dufffrsker, bind, vatpinde mv.**
3. **Køleskabe, hvor termostaten er sat for lavt (lav temperatur i skabet), så skabet ikke afrimer (is smelter ikke på køleribber/køleplade bagerst i skabet). Der slukkes for afbryder til skabet er afrimet. Dette især i varme perioder.**
4. **Køleskabe, hvor kanalen til vandet for afrimninger stoppet (renses med en piberenser).**
5. **El-kontakter og antenntilslutning pga. misligholdelse, eller efter personlig indgriben i disse.**
6. **Ødelagte døre, køkkenlåger, hængsler og håndtag.**
7. **Køkkenbordsplader (f.eks. vandspild).**
8. **Vinduer hvor beslag er ødelagt eller vinduet er skævt pga. manglende smøring (glideskinner og spor smøres mindst 2 gange årligt).**

# VEDLIGEHOVELSESREGLEMENT

---

*Følgende effekter betales af afdelingen og kan afhentes på ejendomskontoret:*

9. **250 kr. for nyt magnetkort til vaskeriet (de afdelinger som betaler for vask via huslejen) ved tab/bortkomst, slettede informationer på magnetstriben pga. andre magneter, dybe ridser mm.**

1. **Filter til emhætte.**
2. **Spejle, spejlholdere samt spejlhylde - mod aflevering af defekt.**
3. **Kæde, prop mm. i vaske, inkl. håndvaske - mod aflevering af defekt.**
4. **Perlator, håndbruser, bruserslange samt toiletsæde - mod aflevering af defekt.**
5. **Radiatorventiler og el-rosetter - mod aflevering af defekt.**
6. **Dørhåndtag og dørstoppere - mod aflevering af defekt.**
7. **Ovnlåger, hængsler, kogeplader og børnesikring på komfur.**
8. **Hængsler til køkkenlåger, køkkenlåge hvorpå er monteret skraldestativ.**

## **VII Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen**

*(Nedennævnte er standard. Der kan være fravigelser fra den generelle standard på grund af råderetsreglerne, som er beskrevet i afdelingens råderetskatalog.)*

Boligens standard ved lejemålets begyndelse

1. Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge nyistandsatte.
2. **Såfremt den fraflyttede lejer har misligholdt lejemålet, kan man komme ud for, at eventuelle elementer som f.eks. køkkenbordsplade, køkkenlåge, døre, dørtrin og fodlister er udgået inden for samme farve eller type.**  
**Proceduren er, at man kun udskifter det, der er misligholdt.**  
**Indflytter må selv økonomisk stå for eventuelle udskiftninger, hvis man ikke er tilfreds med f.eks. at have ovenstående elementer i forskellige farver eller mærker.**
3. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det.
4. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.
5. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg.

Slid og ælde

Farvevalg

# VEDLIGEHOULDELSEREGLEMENT

---

## **Køkken og skabe Skabe**

6. *Lågerne er fineret med bøgefiner og overfladebehandlet med syrehærdende lak. Skabssiderne er udført af spånplade med melaminbelægning.*

## **Bordplader**

7. *Plastlaminatplader med rundforkant med skureliste af pvc plast eller bøg.*

## **Køkkenvask**

8. *Enkeltvask af rustfri stål med prop og kæde.*

## **Komfur**

9. *Komfur med keramisk kogeplade og varmluftsovn. Ovnlågen er med dobbeltglas og børnesikring. Alternativt komfur med 4 kogeplader.*

## **Øvrigt inventar**

10. *Køle-/fryseskab.*  
11. *Emhætte.*  
12. *Der er forberedt for opsætning af vaske-/opvaskemaskine. Installationen skal foretages af en autoriseret installatør, og opsætningen er for egen regning. Se i øvrigt installationretten.*  
13. *Der er adgang til opsætning af tørretumbler.  
Der må kun benyttes kondenserende tørretumbler. Se i øvrigt installationretten.*

## **Sanitet Baderumsudstyr**

14. *I baderum er opsat håndvask, kloset, armatur, spejl, toiletrulleholder og kroge.  
Ekstra udstyr kan i begrænset omfang opsættes, men forsigtighed tilrådes af hensyn til vægoverfladernes beskaffenhed og senere reparation, dels på grund af de indstøbte installationer. Fliser hvor der er boret huller skal udskiftes på lejerens regning ved fraflytning.*

## **Håndvask og kloset**

15. *Materialet er porcelæn.*

## **Glas**

16. *Der er anvendt termoruder i alle boligens vinduer.*

## **Dør- og vinduesrammer samt karme**

17. *Vinduesrammerne er fremstillet af fyrretræ indvendig og udvendigt. Dørrammer og karme er fremstillet indvendig og udvendig af fyrretræ, der er behandlet med træbeskyttelse og maling. Ved døre og vinduer bør afløbshullerne i bundkarmen renses med jævne mellemrum, for eksempel med en piberenser.*

## **Mekanisk ventilation**

18. *Aftrækskanaler, der udmunder i køkkener og baderum (afsluttet med udsugningsventiler eller emfang), er tilsluttet et fælles udsugningsanlæg, som er i drift hele døgnet. Udsugningsventilens indstilling må ikke ændres. Det undertryk, der opstår i køkken og bad ved udsugningen, sikrer en vis luftfornyelse. det er dog*

# VEDLIGEHOULDELSEREGLEMENT

---

*nødvendigt at foretage flere gennemluftninger af hele boligen med åbne vinduer i 5-10 minutter samt have ventilationsristene åbne.*

*Skader der er opstået ved/i forbindelse med manglende udluftning betales af lejer.*

## VIII Installationer

*Vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine m.m.*

*Lejeren har ret til at udføre sædvanlige installationer i boligen som f.eks. vaskemaskine, opvaskemaskine, tørretumbler, køleskab m.v. under følgende forudsætninger:*

- *Installationen skal oplyses til områdekontoret/ejendomskontoret inden påbegyndelsen.*
- *Lejeren skal have en familie-/indboforsikring, som kan dække eventuelle skader, der kan opstå i forbindelse med installationen.*
- *Lejeren har erstatningspligt, hvis der sker skader, som er forårsaget af elinstallationen, vandinstallationen eller maskinen. Dette gælder både skader i egen bolig, skader i naboens bolig og skader i underboens bolig.*
- *Installationerne skal være udført af autoriserede håndværkere.*
- *Der er forberedt for opsætning af vaske-/opvaskemaskine; installationen skal færdiggøres hvis nødvendigt, udgiften herfor skal betales af lejer.*
- *Vaskemaskiner/opvaskemaskiner skal tilsluttes særskilt koldt-vandshane og monteres med kontraventil.*
- *Vaskemaskine/opvaskemaskine skal have fast forbundet afløb. Løse slangeophæng i håndvask eller toilet er ikke tilladt.*
- *Såfremt der ikke fra boligen er aftræk til det fri, må der kun opsættes kondenserende tørretumbler. Tørretumbler må ikke tilsluttes boligens aftræk og udsug.*